

А.В. Панченко, к.м.н.

ИНФАРМА. Эффективное решение серьезных проблем

Основным направлением деятельности научно-производственного предприятия «Инфарма» с 1991 года продолжает оставаться разработка и производство лечебной косметики. Наша работа в данной области не теряет актуальность, несмотря на увеличивающийся ассортимент лекарственных средств. Причинами этого могут быть постоянно растущая стоимость лекарственных препаратов (особенно в период кризиса) и присущие лекарствам побочные эффекты. В то же время производимые нами средства при невысокой цене обладают значительной клинической эффективностью и не вызывают осложнений.

Выигрыш в эффективности при использовании лечебной косметики достигается возможностью использования многих природных и синтетических компонентов, способных одновременно воздействовать на несколько звеньев патогенеза болезни. Применение этих средств наружно позволяет избежать поражений желудочно-кишечного тракта, печени и одновременно ускоряет проникновение действующих веществ к очагу поражения (суставы, позвоночник, кожа, ногти, вены). С другой стороны, применяемые чрезвычайно компоненты не подвергаются воздействию пищеварительных соков и могут быть максимально усвоены кожей, ее придатками и прилежащими тканями.

Выпуск эффективного средства требует многих лет исследовательской работы. Так изучение выпускаемого нами крема «ЦИТРАЛГИН» начато в 1985 году, работа по улучшению рецептуры, и методикам применения продолжается до сих пор. То же самое можно сказать и о кремах «ВИРОСЕПТ» и «ФУНДИЗОЛ». Только через 6 лет исследований нам удалось отработать рецептуру и методику применения «ФУНДИЗОЛА», позволяющую дать гарантированный эффект при грибковых поражениях ногтей.

В настоящее время предприятие «ИНФАРМА» производит наружные средства, направленные на решение следующих проблем:

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА, РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС

Начало осени. Холодная сырая погода, постоянный контакт с большим количеством людей на работе, в транспорте, школе, детском саду способствует легкой передаче вирусных инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем. Это грипп, парагрипп, адено- и риновирусные инфекции, объединяемые общим названием острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Эти заболевания часто называют «простудными». Ежегодно их эпидемии вызывают временную нетрудоспособность у миллионов людей, приводят к осложнениям со стороны органов дыхания (бронхиты, пневмонии) и кровообращения. **В пожилом возрасте**, при наличии заболеваний сердца и сосудов, интоксикация, вызванная вирусной инфекцией, может привести к **летальному исходу**. **В настоящее время проблема вирусных инфекций осложняется ежегодным появлением новых вирусов в той или иной степени опасных для человека (птичий, свиной грипп). Какой будет на следующий год?**

Неужели каждый год беспомощно ждать, когда инфекция доберется до Вас или ваших детей? Применение противогриппозных вакцин играет огромную роль в ограничении эпидемий гриппа. Однако в связи с необходимостью посещать врача, противопоказаниями к введению вакцины, дороговизной препарата вакцинация против гриппа имеет

ограничения. С другой стороны, разработка и создание вакцины дело длительное и трудоемкое. Ее создание всегда запаздывает за постоянно мутирующим вирусом. Вакцина направлена только против одной разновидности вируса гриппа, которая вызывала заболевание в прошлом, тогда как причиной болезни могут быть не только разнообразные, ежегодно меняющиеся штаммы вируса гриппа, но и вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и др., против которых вакцина бессильна.

Безопасным и эффективным методом профилактики ОРВИ является предупреждение внедрения вируса в организм человека при помощи наружных средств. Одним из них является крем «ВИРОСЕПТ». Эффективность «ВИРОСЕПТА» в качестве средства профилактики ОРВИ связано с его антисептическим действием при нанесении на область наружных носовых ходов, способности улучшать отделение слизи из носовых ходов.

Сравнение различных методик применения крема «ВИРОСЕПТ» показали, что его двукратное ежедневное применение всеми контактирующими между собой членами коллектива позволило снизить заболеваемость ОРВИ в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим более чем в 4 раза сократились случаи обращения по поводу герпетических высыпаний. Даже в том случае, когда крем применялся не более 1 раза в сутки и только частью контактирующих между собой лиц, продолжительность нетрудоспособности сократилась на 75%. Если заражение вирусной инфекцией произошло, использование «ВИРОСЕПТА» способно облегчить течение болезни и ускорит выздоровление в среднем на 20%.

Исследования, проведенные в НИИ Иммунологии, показали, что применение крема «ВИРОСЕПТ» в среднем за 3–4 дня устранит высыпания при простом и генитальном герпесе. При этом на 39% быстрее исчезает боль, зуд и отек по сравнению с таблетированными противовирусными средствами, на 25% ускоряется начало эпителизации. При регулярном применении в течение

3–4 месяцев до 50% снижает частоту рецидивов. Использование «ВИРОСЕПТА» в течение года до 90% случаев сокращает рецидивы до 1 раза в год. При эпидемии предупредит заражение гриппом.

БРОНХИТ, ПНЕВМОНИЯ, ХОБЛ

Что же делать, если после перенесенной вирусной инфекции развилось осложнение в виде бронхита, трахеита или пневмонии? Быстро распознав такие осложнения мы, обычно назначаем антибиотики, отхаркивающие средства и т.д. Эти препараты быстро снижают температуру, улучшают общее состояние больного. Значительно труднее бороться с сухим, непроходящим кашлем. Как правило, под действием антибиотиков отхождение мокроты затрудняется (повышается ее вязкость), и кашель становится сухим, надсадным, мучительным. Бороться с ним очень трудно, иногда он продолжается долгие месяцы, нередко переходя в хронический. Наиболее мучителен кашель с трудно отделяемой мокротой, когда он не приносит облегчения и сопровождается приступами удушья. Трудность устранения такого кашля связана со сложностью кашлевого рефлекса, который вызван не только воспалением, но и спазмом бронха, наличием и состоянием мокроты в бронхе, отеком бронхиальной стенки. **Для эффективной борьбы с затяжным кашлем следует воздействовать на все эти факторы, но при этом не подавлять кашлевой рефлекс.**

На протяжении столетий, до появления антибиотиков, наиболее эффективным средством лечения воспалительных заболеваний легких являлись **инъекции камфары, камфарные растирания**. Выделяясь через легкие и бронхи, камфара оказывает мощное антисептическое действие, стимулирует сосудодвигательный и дыхательный центр. Хорошо известно положительное влияние на бронхолегочную систему **масла пихты и регенерирующее, антисептическое действие алоэ и эвкалипта**. До появления карманных ингаляторов лечение больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом не обходилось без **йодида калия, обеспечивающего разжижение и лучшее отхождение мокроты**. На основе старых рецептов создан крем **«МУКОФИТИН», обеспечивающий: согревающее, бронхорасширяющее, антисептическое действие, улучшение отхождения мокроты, улучшающий кровообращение в зоне нанесения.**

ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, ЮНОШЕСКИЕ УГРИ

Зуд, высыпания, расчесы ухудшают психическое состояние, как взрослых так и детей, оставляют рубцы на коже. Продолжающееся воздействие аллергена способно вызвать астму, другие повреждения внутренних органов. **«ДЕТСКИЙ КРЕМ» и «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» ИНФАРМА** с чередой и чистотелом быстро снимут зуд, воспаление, восстановят поврежденную кожу. Инструкция, прилагаемая к «Детскому крему» поможет выявить причину аллергии, а сочетание **«ДЕТСКОГО КРЕМА» с «ВИРОСЕПТОМ»** активно подавляет юношеские угри.

БОЛИ В МЫШЦАХ, СУСТАВАХ, ПОЗВОНОЧНИКЕ

Этими недугами страдают до 70% населения планеты. В последние годы показано, что ограничение движений, вызванное постоянными болями в суставах и позвоночнике способно сократить продолжительность жизни в пожилом возрасте на 10–15 лет. Для борьбы с этими проблемами нами разработан и выпускается крем **«ЦИТРАЛГИН».**

Основное действие: противовоспалительное и обезболивающее при воспалительных и обменно-дистрофических

заболеваниях суставов, миозитах, остеохондрозе позвоночника с вторичным корешковым синдромом (радикулит), уменьшает отек сустава, утреннюю скованность, увеличивает объем активных и пассивных движений в пораженных суставах. При тромбозе, посттромботической болезни уменьшает отек, тяжесть в ногах, судороги, боли и парестезии. Уменьшает пигментацию кожи на месте трофических изменений. Ускоряет рассасывание кровоподтеков и гематом. Усиливает эффективность массажа.

Одним из важных механизмов действия крема **«Цитралгина»** является способность входящего в ее состав цитрат-иона связывать свободные ионы кальция, что способствует нормализации показателей свертывания крови и микроциркуляции, что имеет значение для восстановления кровотока в околоуставных тканях пораженного сустава.

Входящие в состав **«Цитралгина»** компоненты (цитрат, пируват, малат, глутамат, лактат), в процессе своего взаимопревращения в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса) выделяют значительное количество энергии и молекул АТФ. Она необходима для нормального функционирования ферментных систем клеток, в том числе обеспечивающих подавление перекисного окисления липидов – одного из важных факторов, поддерживающих воспалительный процесс, и для нормализации нарушенных энергетических процессов в хрящевой и околоуставных тканях. Связывание солей кальция и мочевой кислоты в тканях приводит к уменьшению и размягчению узелков Гебердена, подагрических тофусов, препятствует кальцификации периастикулярных тканей после перенесенного воспалительного процесса.

При применении **«Цитралгина»** уменьшаются боли в суставах, длительность утренней скованности, нормализуются некоторые лабораторные показатели (СОЭ, СРБ, ревматоидный фактор, латекс-тест).

У больных с ревматоидным артритом, деформирующим остеоартрозом, реактивным артритом при наличии периастикулярных изменений (ганглиолиты, тендопатии, ревматоидные узелки) зарегистрирован положительный эффект в процессе применения **«Цитралгина»**. У больных ревматоидным артритом рассасывались кистевидные образования на тыле кисти, уменьшились в размерах ревматоидные узелки; подвергались значительной регрессии тендопатии у больных реактивным артритом и ревматоидным артритом. Включение в состав комплексной терапии **«Цитралгина»** способствовало достоверному снижению концентрации малонового диальдегида, перекиси образования, повышению активности супероксиддисмутазы и каталазы. При этом в группе больных, применявших **«Цитралгин»**, уменьшение болевого синдрома отмечено уже на 1–2 сутки от начала лечения, уменьшение утренней скованности – на 7–10 день. Использование крема позволило уменьшить дозу нестероидных противовоспалительных препаратов более чем у половины больных, а у 20% больных ревматоидным артритом и 23% больных деформирующим остеоартрозом позволило полностью отказаться от приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

Применение **«Цитралгина»** ускорило нормализацию показателей микроциркуляции при конъюнктивальной биомикроскопии.

Из показателей свертываемости крови достоверные изменения под влиянием **«Цитралгина»** выявлены со стороны фибриногена А, В, толерантности плазмы к гепарину

(снижение). Существенных изменений при применении «Цитралгина» в уровне агрегации тромбоцитов, тромбиновом времени, протромбиновом индексе не обнаружено.

Наиболее выраженный обезболивающий и противоревматический эффект крема «ЦИТРАЛГИН» можно отметить при хронических, «трудно поддающихся» заболеваниях суставов (артроз, артрит), позвоночника (остеохондроз, радикулит), травмах, срастающихся переломах, когда прием нестероидных противовоспалительных средств перестает приносить облегчение.

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ». Дополняет действие «ЦИТРАЛГИНА». Механизм действия: рефлекторное, местное и системное воздействие входящих в состав бишофита микроэлементов и солей, усиление местного кровообращения за счет никотиновой кислоты. Значительно превосходит эффективность природного бишофита за счет увеличения всасывания и присутствия специальных добавок.

ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕЙ И КОЖИ

Деформированные, утолщенные, крошащиеся. Пожелтевшие ногти. Такими изменениями страдают до 30% населения. Отсутствие эффекта от рекламируемых препаратов, высокая стоимость лечения, побочные эффекты от таблетированных средств, рецидивы заболевания вынуждали больных отказаться от лечения. **Отработанная с 1997 года методика применения крема «ФУНДИЗОЛ»** включающая

обработку кожи, аппликации крема на пораженные ногтевые пластинки, позволяющие размягчить и удалить измененные участки ногтей и длительная поддерживающая обработка растущих ногтей, позволит вырастить здоровые ногти и предупредит повторные заражения. Отсутствие раздражающего эффекта у «ФУНДИЗОЛА» позволяет проводить все этапы обработки ногтей и кожи одним кремом. Очень важно, что при нанесении крема в виде аппликаций размягчается и удаляется только пораженная часть ногтя. Здоровы ногти при этом становятся более эластичными и блестящими. Курс от 3 до 12 мес.

Мы придаем большое значение не только качеству выпускаемой продукции, но и правильной методике ее применения, обеспечивающей высокую эффективность. Поэтому нами уже в течение 5 лет осуществляется телефонная консультация покупателей по применению всех наших средств. Создание эффективного препарата невозможно без его всестороннего клинического изучения. В связи с этим мы активно привлекаем врачей различных специальностей для работы с нашими препаратами (тел: (495) 729-49-55). Могу отметить, что до настоящего времени мы не получаем отрицательных отзывов покупателей о нашей продукции.

Консультация специалиста: (495) 729-49-55

Реклама

КАШЕЛЬ, АСТМА, БРОНХИТ

Надсадный кашель, затрудненное дыхание - мучительные проявления простуды, воспалительных изменений бронхов и легких. Часто избавиться от него не удается, даже применяя мощные антибиотики. Опираясь на эффективность старых рецептов, НПП «Инфарма» разработан крем «МУКОФИТИН», способный остановить кашель, облегчить дыхание. Тщательно подобранный состав из камфары, масла пихты, эвкалипта, алоэ, витамина PP и др., обеспечивает согревающее, бронхорасширяющее действие, улучшает отхождение мокроты, предупреждает приступы удушья при болезнях бронхов и легких.

45 руб.

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕС (замучила лихорадка на губах?)

Повторяющиеся высыпания на губах, лице, области гениталий – серьезная проблема для здоровья и психического состояния человека. Современные противовирусные препараты останавливают обострение болезни, но не предупреждают рецидивы, разрушающие иммунную систему организма. Применение крема «ВИРОСЕПТ» за 3-4 дня устранил высыпания. Работами, проведенными институтом иммунологии показано, что применение «ВИРОСЕПТА» на 39% по сравнению с таблетированными противовирусными средствами ускоряет исчезновение боли, зуда и отека в месте высыпаний, на 25% ускоряет начало эпителизации и на 15,6% ускоряет полное заживление высыпаний. При регулярном применении в течение 3-4 месяцев до 50% снижает частоту рецидивов. Использование «ВИРОСЕПТА» в течение года в 90% случаев сокращает рецидивы высыпаний до 1 раза год. При эпидемии предупредит заражение гриппом.

80 руб.

ОСТЕОХОНДРОЗ, АРТРИТ, РАДИКУЛИТ

Боли в суставах, мышцах, спине, затруднение и ограничение движения ухудшают качество жизни большинству населения планеты и уменьшают продолжительность жизни на 10-15 лет. На устранение этих симптомов направлено большинство противоревматических средств. Все они имеют разный механизм действия и разную эффективность. Эффективность крема «ЦИТРАЛГИН» связана с улучшением питания тканей суставов и позвоночника. Исследования, проводимые с 1985 г. показали, что обезболивающее и противовоспалительное действие «ЦИТРАЛГИНА» максимально при хронических, трудно поддающихся лечению изменениях суставов и позвоночника. «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная формула природного бишофита. Усиливает обезболивающее и противовоспалительное действие «ЦИТРАЛГИНА»

50 руб.

Эффективное решение серьезных проблем



ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕЙ

Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. Такими изменениями страдают до 30% населения старше 50 лет. Как правило это грибковая инфекция. Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться от грибкового заражения, рецидивы заболевания, побочные эффекты вынуждали больных отказываться от лечения. Отработанная с 1997 г. методика применения крема «ФУНДИЗОЛ» уберет поврежденные участки ногтевых пластинок, позволит вырастить здоровый ноготь и предотвратит повторные заражения.

70 руб.

ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, ЮНОШЕСКИЕ УГРИ

Зуд, высыпания, расчесы ухудшают психическое состояние как взрослых так и детей, оставляют рубцы на коже. Продолжающееся воздействие аллергена способно вызвать астму, другие повреждения внутренних органов. «ДЕТСКИЙ КРЕМ» и «ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ» ИНФАРМА с чередой и чистотелом быстро снимут зуд, воспаление, восстановят поврежденную кожу. Инструкция, прилагаемая к «Детскому крему» поможет выявить причину аллергии, а сочетание «ДЕТСКОГО КРЕМА» с «ВИРОСЕПТОМ» активно подавляет юношеские угри.

40 руб.

Разработано и производится «ИНФАРМА»

В аптеках города: Москва: (495) 258-75-74, 627-05-61, 995-99-51, 786-34-00, 111-62-42, 961-96-10; С.-Петербург: (812) 325-09-00, 320-72-72, 380-90-66, 603-00-00, 003; Н. Новгород: (831) 277-68-87, 225-12-91, 278-44-44; Тольятти: (8482) 72-68-05, 38-00-38; Тула: (4872) 47-68-00; Ростов-на-Дону: (863) 263-20-07, 263-36-00, 280-03-66, 003; Курган: (3522) 46-62-34; Казань: (8432) 73-70-00, 54-54-54, 92-19-68, 003; Воронеж: (4732) 72-76-76; Набережные Челны: (8552) 39-66-62; Краснодар: (861) 227-11-11, 231-90-06;

Консультация специалиста: (495) 729-49-55